Observation sur un Etranglement ~~Successif~~ qui a suivie a la reduction forcee des parties dans linterieur du ventre

Par M. coste.

N°. 66.

ayant entendu lire dans la dernie
re Seance une observation sur un
Etranglement Successif a la reduc
tion dune hernie je me suis rapelé que
jai vû un fait pareil aux circonstan
ces pres qui ne changeoient rien au
fond de lobservation ce qui ma enga
gé a en faire la recherche pour le sou
mettre au jugement de lacademie
ainsy que les reflexions que jy ai
jointes

en 1767 le Nomé paradis coché dans
Mr Morassin demeurant rue poisso
niere Etant pour lors agé de 32 ou
33 ans avoit une hernie inguinale
antero Epiplocele du coté gauche la
quel avoit Eté longtems habitué a sor
tire et rentrer alternativement sans
accidents autres que lincomodité de
son volume qui avoit enfin determi
né le Malade a porter un Banda
ge six mois avant laccident dont
je vais rendre compte, lors que
le 27 juin de la susdite anné il
Eut un indigestion apres avoir man
gé des artichaux a la poivrade
les vomissements qui survinrent
des les premiers moments firent
Echaper la hernie sous le Bandage
ce dont le Malade ne saperçu que
lors quil fut de retour chez son Epouse
faubourgt St honoré ou la douleur
lui fit oter son Bandage les accidents
continuant je fut mandé le troisie
me jour et jappris de luy quil Etoit
venu about de faire rentrer les
parties des le Matin mais que ce
netoit quapres des tentatives fortes
et reiterées + et quavec un courage pres
que feroce quil avoit surmonté la
resistance et

+ pendant les deux jours precedents

ARC 15 d 64

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

la resistance et la douleur. les vomi
ssements continuoient je le fis lever
marcher et operer quelques secousses
sur les talons en selevant sur la poin
du pied alors je m'apercu que le ventre
etoit legerement tendue et un peu
douloureux ce qui m'empecha de pro
longer cet exercice remettant a y re
courir après avoir relaché par des
saignée auxquels on s'oposa sous
pretexte de l'indigestion peu beau rep
resenter il fallut s'en tenir a des flanell
imbibée de decoction emollientes appli
quée sur le ventre et une boisson d
layante legerement acidulée le au
dent continuerent Mr. Bore Mede
cin vint voir le malade et nous le
determinames a se laisser saigner ce
qui fut repeté trois fois dans les 24
heures les eaux de Vichy qui luy fure
prescrittes ne passerent pas mieux
que les autres boissons les lavement
emollients furent rendues alternati
vements purgatives mais inutilemen
le malade ne vomissoit plus il y avoi
des hoquets continuels le poulx etoit
foible et ne permettoit pas d'appuier
sur les saignée il fut mis dans un
bain tiede a plusieurs reprise ce qui
fut aussy inutile que les autres moye
enfin il mourut le 7 juillet ~~suivant~~ Nota
que persuade que la reduction force
de la hernie etoit la cause du ~~sa~~ mau
vais etat dans lequel nous trouvons
le malade a chaque visitte, nous exa
minons ~~la partie~~ le ventre pour
voir si la nature ne nous presente
roit pas quelques tumeur circonscritte
qui nous auroit peut estre pu determi
ner a entreprendre quelques choses

de plus pour les ~~Salut du Malade~~ suites de la operation,
au Bout de 24 heures je fis l'ouverture
du cadavre a laquelle Mr. Borie ne
put assister Mr Sabatier le jeune envoié
par Mr Morassin y fut present ainsy
que Mr. testart chirurgien du Roy en
Survivance de Mr de la Noue Nous trou
vames a 4 travers de doits au dessus de
Lanneau gauche qui Etoit fort dilate
et en montant du cote de la crête des
Los des isles du meme cote un paquet
assez considerable dintestin Etranglee
par une portion depiploon contourne
autoure qui en fesoit sa ligature
Letout Etoit ~~fortement gangrene~~ assez enflamme et tachete
de quelques points de gangrene leger
Dou il suit que quoique loperation
ne paret indique par aucuns signes
qui ait pu determiner resonablement
a lentreprendre en supposant que da
pres le principe de celse qu'il vaut mieux
tenter un Remede incertain que
de nen emploier aucuns on Eut mis
les parties a nud ouvert le peritoine
apres avoir debride lanneau et porte
les doits dans leventre pour reconoitre
lendroit de letranglement et tirer les
parties au dehors s'il Eut Ete possible
et detruire les brides par quelques moy
ens que ce soit petestre auroit on Ete
assez heureux pour sauver le malade
une aussy heureuse temerite pouvoit
elle servir de regle dans une autre
occasion semblablable par ses simpt
omes a celle icy. et dont les causes serai
ent les memes! pouvoit on aller detr
uire avec linstrument les brides formé
par le peritoine enflamme lors que
les parties ne pouvoient estre amene
au dehors et ce au risque des accidents

qui pouroient en resulter come la peron
de vesseaux ou des intestins. en suppos
ant que la tension douloureuse du
ventre du sujet de mon observation
ne m'eut pas empeche de continuer
les moyens propres a faire reparoitre
la hernie ces tentatives inprudament
prolongee n'auroient elles pas pu faire [en]
naitre l'inflammation par la contus
des visceres resultan des secousses repete
d'apres ces reflexions je crois donc pou
voir conclure que les saignee multi
pliee dans le comencement pourroient
seules determiner l'efficacite des autres
moyens propres ainsy qu'elles a eviter
ces sortes d'etranglements inflammato
ires qui naissent + [secondairement] dans ces parties et
dont les simptomes equivoques empe
chent que la chirurgie ne puisse emploi
er les dernieres resources de l'art
pour sauver le malade j'ay donc cru
qu'en reunissant cette observation
a celle de plusieurs autres praticiens
sur cette matiere on pourait peut etre
quelques jours ~~ac~~ [acquérir] assez de lumiere
sur ces sortes de cas pour mettre en us
age avec plus d'espoire de succes une
operation qui seule ~~opereroient~~ [deviendroit le] le salut
du malade en supposant que par la
multitude des faits accumulee sur cette
matiere on ~~sait~~ peut designer les signes
certains + ~~du~~ lieu qu'occupent ces etran
glements dans l'interieur du ventre:
c'est le seul motif qui m'ait determiné
a vous prehenter cet observation tout
en forme qu'elle ~~[illegible]~~ peut estre./.

+ quelquefois

+ qui leurs appartiennent et